
DIMENSIONI
DIMENSIONS



SF - SP				SF		SP		L/min
TIPO		A	B	C	CH	C	CH	
046A	014	1/4"	90	46	30	43	25	5
	038	3/8"				46/50***	30/26***	10
	012	1/2"						14
046B	014	1/4"	105		30	43	25	5
	038	3/8"				46/50***	30/26***	10
	012	1/2"						14
064A	012	1/2"	109	64	36	64	36	14
	034	3/4"						25
	100	1"			46		46	45
064B	012	1/2"	139		36		36	14
	034	3/4"						25
	100	1"			46		46	45
086A	100	1"	139	86	60	86	60	45
	114	1 1/4"				86/88***	60/50***	62
	112	1 1/2"				86	60	90
	200	2"			70		70	116
086B	100	1"	220		60	86	60	45
	114	1 1/4"				86/88***	60/50***	62
	112	1 1/2"				86	60	90
	200	2"			70		70	116
086C	100	1"	260		60	86	60	45
	114	1 1/4"				86/88***	60/50***	62
	112	1 1/2"				86	60	90
	200	2"			70		70	116
086D	100	1"	331		60	86	60	45
	114	1 1/4"				86/88***	60/50***	62
	112	1 1/2"				86	60	90
	200	2"			70		70	116
150A	112	1 1/2"	151	150	70	150	70	90
	200	2"						116
	212	2 1/2"			90		90	270
	300	3"			100		100	400
150B	112	1 1/2"	211		70		70	90
	200	2"						116
	212	2 1/2"			90		90	270
	300	3"			100		100	400
150C	112	1 1/2"	272		70		70	90
	200	2"						116
	212	2 1/2"			90		90	270
	300	3"			100		100	400

*** dipendente dalla disponibilità / dependant on the availability

CODICE PER L'ORDINAZIONE DEL FILTRO COMPLETO

HOW TO ORDER THE COMPLETE FILTER

SF 150B 212 G R090 V

Serie Series
SF
SP

Codice - Part Number			A - Thread size "A"	
			BSP	NPT
046	A	014	1/4"	
	B	038	3/8"	
		012	1/2"	
064	A	012	1/2"	
	B	034	3/4"	
		100	1"	
086	A	100	1"	
	B	114	1 1/4"	
	C	112	1 1/2"	
	D	200	2"	
150	A	112	1 1/2"	
	B	200	2"	
	C	212	2 1/2"	
		300	3"	


Filettatura Thread	
G	Filetto BSP Thread BSP
N	Filetto NPT Thread NPT Disponibile solo per serie SF Available only for SF series

By-pass	
	senza by-pass without by-pass
V	con by-pass with by-pass

Nota bene - I filtri SF/SP sono venduti in confezioni da:
Please note - Filters SF/SP are sold in packs of:

046	12 pz
064	6 pz
086	6 pz
150	1 pz

Tipo Type	Descrizione Description	Gradi di filtrazione Filtration rating
R 060	Rete a maglia quadra (Aisi 304) Square mesh (Aisi 304)	60 µm
R 090	Rete a maglia quadra (Aisi 304) Square mesh (Aisi 304)	90 µm
R 250	Rete a maglia quadra (Aisi 304) Square mesh (Aisi 304)	250 µm



Tipo Type	OMT - 03918	OMT - 03912	OMT - 03901	OMT - 02496	OMT - 02492	OMT - 02490
A	1/2”	3/4”	1/2”	3/4”	1/2”	1/2”
B	3/4”	1”	1”	1”	1”	1”
C	21	30	30	30	30	30
D	23	29	29	29	29	29
E	14	16	16	16	16	16
F	112	120	100	120	160	120
G	149	165	145	165	205	165
Grado di filtrazione Filtratrion ratio	230/250 Micron	90/110 Micron	250/270 Micron	250/270 Micron	250/270 Micron	250/270 Micron
Ch	30	40	40	40	40	40