TECHNICAL SHEET

GR3 - TAPERED SHAFT 1:8 - CLOCKWISE




TECHNICAL DATA

Product	Displacement	Max. Pressure (bar)			Speed (r/min)	
	(cm3)	P1	P2	P3	Max	Min
3C20	20	250	265	280	3500	600
3C22	22	250	265	280	3500	600
3C26	26	250	265	280	3000	600
3C34	34	230	250	270	3000	500
3C39	39	230	250	270	3000	500
3C43	43	230	250	270	3000	500
3C51	51	220	240	260	3000	500
3C55	55	200	230	250	2800	400
3C60	60	200	230	250	2800	400
3C71	71	180	200	220	2500	400

TECHNICAL SHEET

GR3 - TAPERED SHAFT 1:8 - CLOCKWISE



Product	Dimensions (mm)					
	M	L	B	D	b	d
3C20	128	63	56	27	56	19
3C22	130	64	56	27	56	19
3C26	133	65	56	27	56	19
3C34	139	68	56	27	56	19
3C39	146	72	56	27	56	19
3C43	152	75	51	27	51	27
3C51	156	77	56	27	56	27
3C55	160	79	62	51	51	27
3C60	168	83	62	51	51	27
3C71	175	86	62	51	51	27

TECHNICAL SHEET

GR3 - TAPERED SHAFT 1:8 - CLOCKWISE SERIE KT




TECHNICAL DATA

PRODUCT	DISPLACEMENT	MAX. PRESSURE (bar)			SPEED (r/min)	
	(cm3)	P1	P2	P3	MAX	MIN
KTP3C39	39	230	250	270	3000	500
KTP3C46	46	230	250	270	3000	500
KTP3C50	50	220	240	260	3000	500
KTP3C52	52	220	240	260	3000	500
KTP3C55	55	200	230	250	2800	400
KTP3C63	63	200	230	250	2800	400

TECHNICAL SHEET

GR3 - TAPERED SHAFT 1:8 - CLOCKWISE SERIE KT



TECHNICAL DATA

PRODUCT	DIMENSIONS						
	M (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	b (mm)	d (mm)	c
KTP3C39	72	146	51	27	40	19	M6
KTP3C46	75	152	51	27	40	19	M6
KTP3C50	77	156	51	27	40	19	M8
KTP3C52	78	158	51	27	40	19	M8
KTP3C55	79	160	51	27	40	19	M8
KTP3C63	83	168	62	33	51	27	M8