CILINDRO STANDARD CON FONDELLO FORATO E BOCCOLA

Standard cylinder with drilled end plug and axle box - Standardzylinder mit zylinderboden mit bohrung und buchse - Cylinder normal avec fond perforè et manchon - Cilindro normal con tapa posterior forado y casquillo



CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	L
CYBFF 0400250100	40	50	25	35	20,5	40	270	100	G 3/8"
CYBFF 0400250150	40	50	25	35	20,5	40	320	150	G 3/8"
CYBFF 0400250200	40	50	25	35	20,5	40	370	200	G 3/8"
CYBFF 0400250250	40	50	25	35	20,5	40	420	250	G 3/8"
CYBFF 0400250300	40	50	25	35	20,5	40	470	300	G 3/8"
CYBFF 0400250350	40	50	25	35	20,5	40	520	350	G 3/8"
CYBFF 0400250400	40	50	25	35	20,5	40	570	400	G 3/8"
CYBFF 0400250450	40	50	25	35	20,5	40	620	450	G 3/8"
CYBFF 0400250500	40	50	25	35	20,5	40	670	500	G 3/8"
CYBFF 0400250550	40	50	25	35	20,5	40	720	550	G 3/8"
CYBFF 0400250600	40	50	25	35	20,5	40	770	600	G 3/8"
CYBFF 0400250650	40	50	25	35	20,5	40	820	650	G 3/8"
CYBFF 0400250700	40	50	25	35	20,5	40	870	700	G 3/8"
CYBFF 0400250750	40	50	25	35	20,5	40	920	750	G 3/8"
CYBFF 0400250800	40	50	25	35	20,5	40	970	800	G 3/8"
CYBFF 0400250850	40	50	25	35	20,5	40	1020	850	G 3/8"
CYBFF 0400250900	40	50	25	35	20,5	40	1070	900	G 3/8"
CYBFF 0400250950	40	50	25	35	20,5	40	1120	950	G 3/8"
CYBFF 0400251000	40	50	25	35	20,5	40	1170	1000	G 3/8"

CILINDRO STANDARD CON FONDELLO FORATO E BOCCOLA

Standard cylinder with drilled end plug and axle box - Standardzylinder mit zylinderboden mit bohrung und buchse - Cylinder normal avec fond perforè et manchon - Cilindro normal con tapa posterior forado y casquillo



CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	L
CYBFF 0500300100	50	60	30	40	25,5	45	300	100	G 3/8"
CYBFF 0500300150	50	60	30	40	25,5	45	350	150	G 3/8"
CYBFF 0500300200	50	60	30	40	25,5	45	400	200	G 3/8"
CYBFF 0500300250	50	60	30	40	25,5	45	450	250	G 3/8"
CYBFF 0500300300	50	60	30	40	25,5	45	500	300	G 3/8"
CYBFF 0500300350	50	60	30	40	25,5	45	550	350	G 3/8"
CYBFF 0500300400	50	60	30	40	25,5	45	600	400	G 3/8"
CYBFF 0500300450	50	60	30	40	25,5	45	650	450	G 3/8"
CYBFF 0500300500	50	60	30	40	25,5	45	700	500	G 3/8"
CYBFF 0500300550	50	60	30	40	25,5	45	750	550	G 3/8"
CYBFF 0500300600	50	60	30	40	25,5	45	800	600	G 3/8"
CYBFF 0500300650	50	60	30	40	25,5	45	850	650	G 3/8"
CYBFF 0500300700	50	60	30	40	25,5	45	900	700	G 3/8"
CYBFF 0500300750	50	60	30	40	25,5	45	950	750	G 3/8"
CYBFF 0500300800	50	60	30	40	25,5	45	1000	800	G 3/8"
CYBFF 0500300850	50	60	30	40	25,5	45	1050	850	G 3/8"
CYBFF 0500300900	50	60	30	40	25,5	45	1100	900	G 3/8"
CYBFF 0500300950	50	60	30	40	25,5	45	1150	950	G 3/8"
CYBFF 0500301000	50	60	30	40	25,5	45	1200	1000	G 3/8"

CILINDRO STANDARD CON FONDELLO FORATO E BOCCOLA

Standard cylinder with drilled end plug and axle box - Standardzylinder mit zylinderboden mit bohrung und buchse - Cylinder normal avec fond perforè et manchon - Cilindro normal con tapa posterior forado y casquillo



CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	L
CYBFF 0600300100	60	70	30	40	25,5	45	300	100	G 3/8"
CYBFF 0600300150	60	70	30	40	25,5	45	350	150	G 3/8"
CYBFF 0600300200	60	70	30	40	25,5	45	400	200	G 3/8"
CYBFF 0600300250	60	70	30	40	25,5	45	450	250	G 3/8"
CYBFF 0600300300	60	70	30	40	25,5	45	500	300	G 3/8"
CYBFF 0600300350	60	70	30	40	25,5	45	550	350	G 3/8"
CYBFF 0600300400	60	70	30	40	25,5	45	600	400	G 3/8"
CYBFF 0600300450	60	70	30	40	25,5	45	650	450	G 3/8"
CYBFF 0600300500	60	70	30	40	25,5	45	700	500	G 3/8"
CYBFF 0600300550	60	70	30	40	25,5	45	750	550	G 3/8"
CYBFF 0600300600	60	70	30	40	25,5	45	800	600	G 3/8"
CYBFF 0600300650	60	70	30	40	25,5	45	850	650	G 3/8"
CYBFF 0600300700	60	70	30	40	25,5	45	900	700	G 3/8"
CYBFF 0600300750	60	70	30	40	25,5	45	950	750	G 3/8"
CYBFF 0600300800	60	70	30	40	25,5	45	1000	800	G 3/8"
CYBFF 0600300850	60	70	30	40	25,5	45	1050	850	G 3/8"
CYBFF 0600300900	60	70	30	40	25,5	45	1100	900	G 3/8"
CYBFF 0600300950	60	70	30	40	25,5	45	1150	950	G 3/8"
CYBFF 0600301000	60	70	30	40	25,5	45	1200	1000	G 3/8"

CILINDRO STANDARD CON FONDELLO FORATO E BOCCOLA

Standard cylinder with drilled end plug and axle box - Standardzylinder mit zylinderboden mit bohrung und buchse - Cylinder normal avec fond perforè et manchon - Cilindro normal con tapa posterior forado y casquillo



CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	L
CYBFF 0700400150	70	80	40	50	30,5	55	360	150	G 3/8"
CYBFF 0700400200	70	80	40	50	30,5	55	410	200	G 3/8"
CYBFF 0700400250	70	80	40	50	30,5	55	460	250	G 3/8"
CYBFF 0700400300	70	80	40	50	30,5	55	510	300	G 3/8"
CYBFF 0700400350	70	80	40	50	30,5	55	560	350	G 3/8"
CYBFF 0700400400	70	80	40	50	30,5	55	610	400	G 3/8"
CYBFF 0700400450	70	80	40	50	30,5	55	660	450	G 3/8"
CYBFF 0700400500	70	80	40	50	30,5	55	710	500	G 3/8"
CYBFF 0700400550	70	80	40	50	30,5	55	760	550	G 3/8"
CYBFF 0700400600	70	80	40	50	30,5	55	810	600	G 3/8"
CYBFF 0700400650	70	80	40	50	30,5	55	860	650	G 3/8"
CYBFF 0700400700	70	80	40	50	30,5	55	910	700	G 3/8"
CYBFF 0700400750	70	80	40	50	30,5	55	960	750	G 3/8"
CYBFF 0700400800	70	80	40	50	30,5	55	1010	800	G 3/8"
CYBFF 0700400850	70	80	40	50	30,5	55	1060	850	G 3/8"
CYBFF 0700400900	70	80	40	50	30,5	55	1110	900	G 3/8"
CYBFF 0700400950	70	80	40	50	30,5	55	1160	950	G 3/8"
CYBFF 0700401000	70	80	40	50	30,5	55	1210	1000	G 3/8"